

REGLUGERÐ

um innflutning, ræktun og dreifingu útlendra plöntutegunda.

I. KAFLI

Markmið, gildissvið o.fl. Markmið.

1. gr.

Markmið þessarar reglugerðar er að koma í veg fyrir að útlendar plöntutegundir valdi óæskilegum breytingum á líffræðilegri fjölbreytni íslensku vistkerfum.

2. gr.

Gildissvið.

Reglugerðin gildir um innflutning, ræktun og dreifingu útlendra plöntutegunda hér á landi.

Reglugerðin gildir ekki um ræktun útlendra plöntutegunda í ylrækt.

3. gr.

Skilgreiningar.

Innlend tegund: Tegundir blómplantna og byrkninga sem tilgreindar eru í viðauka við reglugerð þessa og taldar eru til hinnar íslensku flóru.

Útlend tegund: Allar aðrar plöntutegundir en innlendar tegundir.

Ylrækt: Ræktun í lokuðu rými þar sem hiti er vel yfir meðalhita viðkomandi svæðis á hverjum tíma með aðstoð orkugjafa.

4. gr.

Sérfræðinganefnd um innflutning og ræktun útlendra plöntutegunda.

Sérfræðinganefnd er umhverfísráðherra til ráðgjafar um innflutning, ræktun og dreifingu útlendra plöntutegunda, sbr. 41. gr. laga um náttúruvernd. Nefndin skal gera tillögur til ráðherra um hvaða útlendar plöntur skuli óheimilt að flytja til landsins, sbr. 5. gr., og hvaða útlendar plöntur heimilað verður að rækta hér á landi, sbr. 7. gr., og semja leiðbeinandi reglur um notkun einstakra plöntutegunda.

Í starfi sínu skal nefndin hafa eftirfarandi að leiðarljósi:

Samninginn um líffræðilega fjölbreytni, samninginn um verndun villtra plantna og dýra og lífsvæða í Evrópu, samninginn um aðgerðir gegn eyðimerkurmyndun, og aðrar alþjóðlegar skuldbindingar.

Að leyfa ræktun útlendrar tegundar ef hún hefur fyrirsjáanlega kostfyrir afkomu mannsins eða náttúruleg samfélög og ógnar ekki líffræðilegri fjölbreytni, náttúrulegum vistkerfum og samfélögum.

II. KAFLI

Innflutningur og skráning. Innflutningur.

5. gr.

Umhverfísráðherra gefur út lista A yfir útlendar plöntutegundir sem óheimilt er að flytja til landsins að fengnum tillögum sérfræðinganefnarinnar. Birta skal listann í B-deild Stjórnartíðinda.

6. gr.

Skráning.

Öllum, sem flytja inn útlendar plöntutegundir, ber að tilkynna það til Náttúrufræðistofnunar Íslands. Stofnunin ber ábyrgð á að allar útlendar plöntutegundir, sem fluttar eru inn til landsins, séu skrásettar.

Í tilkynningunni skal greina frá latnesku tegundarheiti, landfræðilegum uppruna, erlendum afgreiðsluaðila og tilgangi innflutnings.

III. KAFLI

Ræktun útlendra plöntutegunda. Plöntulistar.

7. gr.

Umhverfissráðherra gefur út lista B yfir útlendar tegundir sem heimilt er að rækta hér á landi að fenginni umsögn sérfræðinganevndarinnar og Umhverfisstofnunar. Í listanum skulu vera leiðbeinandi reglur um ræktun og dreifingu hvernar tegundar og upplýsingar um þau skilyrði sem ræktuninni eru sett. Birta skal listann í B-deild Stjórnartíðinda.

Heimilt er að nota útlendar plöntutegundir sem skráðar eru á B-lista til ræktunar hér á landi með þeim skilyrðumog í samræmi við leiðbeinandi reglur um ræktun og dreifingu þeirra, nema á þeim svæðum sem getið er um í 10. gr.

Þegar tekin hefur verið ný útlend plöntutegundá B-lista skal gefa út leiðbeinandi reglur um ræktun hennar og upplýsingar um þau skilyrði sem ræktuninni eru sett.

Óheimilt er að nota tegundir á A-lista til ræktunar hér á landi.

8. gr.

Ræktun annarra plantna.

Heimilt er að taka tegund af B-lista ef í ljós kemur að tegundin gerist of ágeng í íslenskri náttúru að mati sérfræðinganevndarinnar.

Sé ætlunin að taka aðrar tegundir til ræktunar en þær sem eru á B-lista ber að senda sérfræðinganevndbeiðni um að tegundin verði tekin inn á B-lista.

Með beiðni samkvæmt 2. mgr. skulu fylgja upplýsingar um:

1. Nafn og heimilisfang umsækjanda.
2. Latneskt tegundarheiti.
3. Afgreiðsluaðila.
4. Mat á ávinningi og áhættu af ræktun tegundarinnar.

9. gr.

Mat á ávinningi og áhættu.

Umsækjandi skal leggja fram mat á ávinningi og áhættu vegna fyrirhugaðrar ræktunar. Veita skal upplýsingar um eftirfarandi atriði: uppruna, náttúrulega útbreiðslu, almenna líffræði tegundarinnar, þ.m.t. dreifingarmáta, náttúrulega óvini, stöðu tegundarinnar í upprunalegum vistkerfum, reynslu af ræktun tegundarinnar erlendis.

Við mat á ávinningi skal taka mið af því hver sé vistfræðilegur og efnahagslegur ávinningur af notkun tegundarinnar.

Í áhættumati skulu eftirfarandi þættir tilgreindir: líklegar afleiðingar af fyrirhugaðri ræktun tegundarinnar, í hverju áhætta af ræktun er fölgín, leiðir til að draga úr áhættu. Í þessu felst skilgreining á þeim búsvæðum þar sem ætlunin er að rækta tegundina, mat á áhrifum hennar ef hún kemst í önnur búsvæði og tillögur um hvernig draga megi úr hugsanlegum neikvæðum áhrifum af ræktun. Sérstaka áherslu skal leggja á dreifingarmáta tegundarinnar, hvort hún geti víxlast við innlendar tegundir og hvort hún geti valdið tjóni á lífríki, uppskeru, húsdýrum mannsins eða á mannum sjálfum. Loks skal meta hversu mikið tegundin muni breyta gróðri og dýralífi viðkomandi svæðis.

10. gr.

Ræktunarsvæði.

Öll ræktun útlendra tegunda hér á landi er óheimil á friðlýstum svæðum, á landslagsgerðum er njóta sérstakrar verndar og alls staðar ofan 400 metra hæðar yfir sjó. Umhverfisstofnun getur veitt undanþágu frá þessu ákvæði að fenginni umsögn sérfræðinganevndarinnar.

11. gr.

Ræktun í tilraunaskyni.

Sérfræðinganefndinni er heimilt að leyfa skipulegar rannsóknir með ræktun útlendra tegunda sem ekki eru á B-lista, enda ábyrgist rannsóknaraðili að tegundirnar dreifist ekki frá rannsóknarsvæðinu. Rannsóknaraðila ber að gera nefndinni grein fyrir staðsetningu, umfangi og tímasetningu allra rannsókna með slíkar tegundir. Rannsóknirnar eru á ábyrgð rannsóknaraðila.

Rannsóknaraðila ber að tryggja að tegundir séu ræktaðar á vel afmörkuðum svæðum sem eiga að vera sérstaklega merkt sem tilraunasvæði. Þegar tilraunum er lokið skal rannsóknaraðili sjá til þess að tegundum sem fara á A-lista sé eytt.

Rannsóknaraðila er óheimilt að afhenda einstaklingum eða ræktendum tilraunaefnivið til eigin ræktunar.

IV. KAFLI

Ýmis ákvæði. Eftirlit.

12. gr.

Umhverfisstofnun hefur eftirlit með því að ákvæði þessarar reglugerðar séu virt.

13. gr.

Refsiábyrgð.

Hver sá sem brýtur gegn ákvæðum þessarar reglugerðar skal sæta sektum. Með mál samkvæmt grein þessari skal farið að hætti opinberra mála, sbr. lög um meðferð opinberra mála, nr. 19/1991.

14. gr.

Gildistaka.

Reglugerð þessi er sett með stoð í 41. gr. laga nr. 44/1999 um náttúruvernd og öðlast þegar gildi.

Ákvæði til bráðabirgða.

Sérfræðinganefndin skal gera tillögu um hvaða tegundir skuli skilgreina í reglugerð þessari sem innlendar tegundir. Skal sérfræðinganefndin hafa þar til viðmiðunar tölusettar tegundir í Flóru Íslands, 3. útgáfu frá 1948. Einnig skal sérfræðinganefndin gera tillögu um hvaða útlendar tegundir, sem nú eru ræktaðar í landinu, séu teknar inn á A- eða B-lista. Hún skal auk þess gera tillögu að skilyrðum fyrir ræktun tegunda á B-lista og vinna leiðbeinandi reglur um notkun þeirra. Umhverfisstofnun birtir lista samkvæmt grein þessari í viðauka við reglugerð þessa.

VIÐAUKI I

VIÐAUKI 1

Listi yfir innlendar tegundir sem teljast til íslensku flórunnar,
sbr. 1. málsl. 3. gr.

• Ophioglossum	azoricum	C.Presl.	-	Naðurtunga.
• Botrychium	lunaria	(L.) Sw.	-	Tungljurt.
• Botrychium	lanceolatum	(S.G.Gmel.) Ångstr.	-	Lensutungljurt.
• Botrychium	boreale	Milde	-	Mánajurt.
• Cystopteris	fragilis	(L.) Bernh.	-	Tófugras.
• Woodsia	ilvensis	(L.) R.Br.	-	Liðfætla.
• Woodsia	alpina	(Bolton) Gray	-	Fjallaliðfætla.
• Dryopteris	filix-mas	(L.) Schott	-	Stóriburkni.
• Dryopteris	expansa	(C.Presl) Fraser-Jenk. & Jermy	-	Dílaburkni.
• Gymnocarpium	dryopteris	(L.) Newman	-	Þrílaufungur.
• Phegopteris	connectilis	(Michx.) Watt	-	Þríhyrnuburkni.
• Polystichum	lonchitis	(L.) Roth	-	Skjaldburkni.
• Athyrium	filix-femina	(L.) Roth	-	Fjöllaufungur.
• Juncus	balticus	Willd.	-	Fitjanál.
• Athyrium	distentifolium	Tausch ex Opiz	-	Þúsundblaðarós.
• Asplenium	viride	Huds.	-	Klettaborkni.
• Blechnum	spicant	(L.) Roth	-	Skollakambur.
• Epilobium	palustre	L.	-	Mýradúnurt.
• Cryptogramma	crispa	(L.) R.Br. ex Hook.	-	Hlíðaborkni.
• Polypodium	vulgare	L.	-	Köldugras.
• Equisetum	arvense	L.	-	Klœlfting.
• Equisetum	sylvaticum	L.	-	Skógelfting.
• Equisetum	pratense	Ehrh.	-	Vallelfting.
• Equisetum	palustre	L.	-	Mýrelfting.
• Equisetum	fluviatile	L.	-	Fergin.
• Equisetum	variegatum	Schleich. ex Weber & Mohr	-	Beitieski.
• Equisetum	hyemale	L.	-	Eski.
• Huperzia	selago	(L.) Bernh. ex Schrank & Mart.	-	Skollafingur.
• Lycopodium	annotinum	L.	-	Lyngjafni.
• Diphasiastrum	alpinum	(L.) Holub	-	Litunarjafni.
• Lycopodium	clavatum	L.	-	Burstajafni.
• Selaginella	selaginoides	(L.) P.Beauv. ex Schrank.	-	Mosajafni.
• Isoetes	lacustris	L.	-	Vatnalaukur.
• Isoetes	echinospora	Durieu	-	Álftalaukur.
• Juniperus	communis	L. subsp. nana (Willd.) Syme	-	Einir.
• Triglochin	palustris	L.	-	Mýrasauðlaukur.
• Triglochin	maritima	L.	-	Strandsauðlaukur.
• Stuckenia	filiformis	(Pers.) Börner	-	Þráðnykra.
• Potamogeton	berchtoldii	Fieber	-	Smánykra.
• Potamogeton	natans	L.	-	Blöðkunykra.
• Galium	verum	L.	-	Gulmaðra.
• Potamogeton	alpinus	Balbis	-	Fjallnykra.
• Potamogeton	gramineus	L.	-	Grasnykra.
• Potamogeton	perfoliatus	L.	-	Hjartanykra.
• Potamogeton	praelongus	Wulfen	-	Langnykra.
• Ruppia	maritima	L.	-	Lónajurt.

• Zannichellia	palustris		L.	-		Hnotsörvi.
• Zostera	angustifolia	(Hornem.)	Rchb.	-		Marhálmur.
• Nardus	stricta		L.	-		Finnungur.
• Elytrigia	repens	(L.)	Desv.	ex	Nevski	- Húsapuntur.
• Elymus	kronokensis	(Kom.)	Tzvelev	subsp.	borealis	- Bláhveiti.
• Elymus	alopex	B.	Salomon	-		Kjarrhveiti.
• Leymus	arenarius	(L.)	Hochst.	-		Melgresi.
• Anthoxanthum	odoratum		L.	-		Ilmreyr.
• Alopecurus	geniculatus		L.	-		Knjáliðagras.
• Alopecurus	aequalis		Sobol.	-		Vatnsliðagras.
• Phleum	alpinum		L.	-		Fjallafoxgras.
• Hierochloe	odorata	(L.)	Beauv.	-		Reyrgresi.
• Milium	effusum		L.	-		Skrautpuntur.
• Agrostis	vinealis		Schreber	-		Týtulingresi.
• Agrostis	capillaris		L.	-		Hálingresi.
• Agrostis	stolonifera		L.	-		Skriðlingresi.
• Calamagrostis	neglecta	(Ehrh.)	P.Gaertn.	-		Hálmgresi.
• Holcus	lanatus		L.	-		Loðgresi.
• Deschampsia	cespitosa	(L.)	P.	Beauv.	-	Snarrótarpuntur.
• Deschampsia	alpina	(L.)	Roemer	&	Schultes	- Fjallapuntur.
• Avenella	flexuosa	(L.)	Drejer	-		Bugðupuntur.
• Trisetum	spicatum	(L.)	K.Richter	-		Fjallalógresi.
• Arrhenatherum	elatus	(L.)	P.Beauv.	ex	J. & C.Presl	- Ginhafri.
• Danthonia	decumbens	(L.)	DC.	-		Knjápuntur.
• Sesleria	albicans	Kit.	ex	Schultes	-	Blátoppa.
• Catabrosa	aquatica	(L.)	P.Beauv.	-		Vatnsnarfagras.
• Poa	annua		L.	-		Varpasveifgras.
• Poa	nemoralis		L.	-		Kjarrsveifgras.
• Poa	glauca		Vahl	-		Blásveifgras.
• Poa	flexuosa		Sm.	-		Lotsveifgras.
• Poa	alpina		L.	-		Fjallasveifgras.
• Poa	pratensis		L.	-		Vallarsveifgras.
• Poa	trivialis		L.	-		Hásveifgras.
• Phippsia	algida	(Solander)	R.Br.	-		Snænarfagras.
• Puccinellia	capillaris	(Lilj.)	Jansen	-		Varpafitjungur.
• Puccinellia	coarctata	Fernald	&	Weath.	-	Sjávarfitjungur.
• Glyceria	fluitans	(L.)	R.Br.	-		Flóðapuntur.
• Festuca	rubra	L. subsp.	richardsonii	(Hook.)	Hultén	- Túnvingull.
• Festuca	vivipara	(L.)	Sm.	-		Blávingull.
• Schedonorus	pratensis	(Hudson)	P.	Beauv.	-	Hávingull.
• Eriophorum	scheuchzeri		Hoppe	-		Hrafnafífa.
• Eriophorum	angustifolium		Honckeny	-		Klófífa.
• Eleocharis	palustris	(L.)	Roemer	&	Schultes	- Vatnsnál.
• Eleocharis	uniglumis	(Link)	Schultes	-		Vætuskúfur.
• Trichophorum	cespitosum	(L.)	Hartm.	-		Mýrafinnungur.
• Eleocharis	quinqueflora	(Hartmann)	O.	Schwarz	-	Fitjaskúfur.
• Eleocharis	acicularis	(L.)	Roemer	&	Schultes	- Effjuskúfur.
• Kobresia	myosuroides	(Vill.)	Fiori	-		Pursaskegg.
• Carex	dioica		L.	-		Sérbylissör.
• Carex	capitata		L.	-		Hnappstör.

• Carex	diandra	Schrank	-			<i>Safastör.</i>
• Carex	nardina	Fries	-			<i>Finnungsstör.</i>
• Carex	microglochin	Wahlenb.	-			<i>Broddastör.</i>
• Carex	rupestris	All.	-			<i>Móastör.</i>
• Carex	chordorrhiza	Ehrh.	ex	L.	fil.	- <i>Vetrarkvíðastör.</i>
• Carex	maritima	Gunnerus	-			<i>Bjúgstör.</i>
• C	arex	echinata	Murray	-		<i>Ígulstör.</i>
• Carex	macloviana	d'Urv.	-			<i>Kollstör.</i>
• Carex	brunnescens	(Pers.)	Poiret	-		<i>Línstör.</i>
• Carex	canescens	L.	-			<i>Blátoppastör.</i>
• Carex	lachenalii	Schkuhr	-			<i>Rjúpastör.</i>
• Carex	glareosa	Wahlenb.	-			<i>Heigulstör.</i>
• Carex	mackenziei	V.I.Krecz.	-			<i>Skriðstör.</i>
• Carex	norvegica	Retz.	-			<i>Fjallastör.</i>
• Carex	atrata	L.	-			<i>Sótstör.</i>
• Carex	flacca	Schreber	-			<i>Grástör.</i>
• Carex	pilulifera	L.	-			<i>Dúnulstrastör.</i>
• Carex	glacialis	Mackenzie	-			<i>Dvergstör.</i>
• Carex	capillaris	L.	-			<i>Hárleggjastör.</i>
• Carex	panicea	L.	-			<i>Belgjastör.</i>
• Carex	livida	(Wahlenb.)	Willd.	-		<i>Fölvastör.</i>
• Carex	vaginata	Tausch	-			<i>Slíðrastör.</i>
• Carex	limosa	L.	-			<i>Flóastör.</i>
• Carex	paupercula	Michx.	-			<i>Keldustör.</i>
• Carex	rariflora	(Wahlenb.)	Sm.	-		<i>Hengistör.</i>
• Carex	serotina	Mérat	-			<i>Gullstör.</i>
• Carex	flava	L.	-			<i>Trjónustör.</i>
• Carex	rostrata	Stokes	-			<i>Tjarnastör.</i>
• Carex	saxatilis	L.	-			<i>Hrafnastör.</i>
• Carex	nigra	(L.)	Reichard	-		<i>Mýrastör.</i>
• Carex	subspathacea	Wormsk.	-			<i>Flæðastör.</i>
• Carex	lyngbyei	Hornem.	-			<i>Gulstör.</i>
• Carex	bicolor	All.	-			<i>Hvítstör.</i>
• Carex	rufina	Drejer	-			<i>Rauðstör.</i>
• Juncus	filiformis	L.	-			<i>Bráðsef.</i>
• Juncus	arcticus	Willd.	subsp.	intermedius	Hyl.	- <i>Hrossanál.</i>
• Juncus	trifidus	L.	-			<i>Móasef.</i>
• Juncus	castaneus	Sm.	-			<i>Dökkasef.</i>
• Juncus	triglumis	L.	-			<i>Blómsef.</i>
• Juncus	biglumis	L.	-			<i>Flagasef.</i>
• Juncus	alpinoarticulatus	Chaix	subsp.	alpestris	(Hartm.)	Hämet-Ahti - <i>Mýrasef.</i>
• Juncus	articulatus	L.	-			<i>Laugasef.</i>
• Juncus	bulbosus	L.	-			<i>Hnúðsef.</i>
• Juncus	squarrosus	L.	-			<i>Stinnasef.</i>
• Juncus	bufonius	L.	-			<i>Lækjasef.</i>
• Juncus	ranarius	Nees	ex	Song.	& Perr.	- <i>Lindasef.</i>
• Luzula	spicata	(L.)	DC.	-		<i>Axhæra.</i>
• Luzula	arcuata	(Wahlenb.)	Swartz	-		<i>Boghæra.</i>
• Luzula	confusa	Lindeb.	-			<i>Fjallhæra.</i>
• Luzula	multiflora	(Ehrh.)	Lej.	-		<i>Vallhæra.</i>

• Luzula	pallescent		Sw.	-		Ljóshæra.
• Luzula	sudetica	(Willd.)	DC.	-		Dökkhæra.
• Sparganium	natans		L.	-		Tjarnabrúsi.
• Sparganium	hyperboreum	Laest.	ex	Beurl.	-	Mógrafabrúsi.
• Sparganium	angustifolium		Michx.	-		Trjónubrúsi.
• Tofieldia	pusilla	(Michx.)	Pers.	-		Sýkigras.
• Allium	oleraceum		L.	-		Villilaukur.
• Paris	quadrifolia		L.	-		Ferlaufungur.
• Coeloglossum	viride	(L.)	Hartman	-		Barnarót.
• Listera	cordata	(L.)	R.Br.	-		Hjartatvíblaðka.
• Listera	ovata	(L.)	R.Br.	-		Eggtvíblaðka.
• Corallorhiza	trifida		Châtel.	-		Kræklurót.
• Salix	arctica		Pall.	-		Fjallavíðir.
• Salix	lanata		L.	-		Loðvíðir.
• Salix	herbacea		L.	-		Grasvíðir.
• Salix	phylicifolia		L.	-		Gulvíðir.
• Populus	tremula		L.	-		Blæösp.
• Betula	nana		L.	-		Fjalldrapi.
• Betula	pubescens		Ehrh.	-		Birki.
• Urtica	urens		L.	-		Smánetla.
• Rumex	longifolius		DC.	-		Njóli.
• Rumex	acetosa	L.	subsp.	acetosa	-	Túnsúra.
• Rumex	acetosella		L.	-		Hundasúra.
• Oxyria	digyna	(L.)	Hill	-		Ólafssúra.
• Koenigia	islandica		L.	-		Naflagras.
• Persicaria	amphibia	(L.)	Gray	-		Tjarnablaðka.
• Polygonum	aviculare		L.	-		Blóðarfí.
• Atriplex	glabriuscula		Edmonston	-		Hrímblaðka.
• Stellaria	media	(L.)	Vill.	-		Haugarfí.
• Stellaria	crassifolia		Ehrh.	-		Stjörnuarfí.
• Stellaria	humifusa		Rottb.	-		Lágarfí.
• Stellaria	borealis		Bigelow	-		Línarfí.
• Cerastium	cerastoides	(L.)	Britton	-		Lækjafræhyrna.
• Cerastium	nigrescens	(H.C.Watson)	Edmondston	var. laxum	(Lindblad)	Brysting & Elven - Fjallafræhyrna.
• Cerastium	alpinum		L.	-		Músareyra.
• Minuartia	biflora	(L.)	Schinz	&	Thell.	- Fjallanára.
• Cerastium	fontanum		Baumg.	-		Vegarfí.
• Cerastium	glomeratum		Thuill.	-		Hnoðafræhyrna.
• Sagina	nodosa	(L.)	Fenzl	subsp. borealis	G.E. Crow	- Hnúskakrækil.
• Sagina	subulata	(Swartz)	C.	Presl	-	Broddkrækil.
• Sagina	nivalis	(Lindblad)		Fries	-	Snækrækil.
• Sagina	caespitosa	(J.Vahl)		Lange	-	Fjallkrækil.
• Sagina	saginoides	(L.)		H.Karsten	-	Langkrækil.
• Sagina	procumbens		L.	-		Skammkrækil.
• Honkenya	pepoides	(L.)	Ehrh.	subsp. diffusa	(Hornem.)	Hultén - Fjörufarfí.
• Minuartia	rubella	(Wahlenb.)		Hiern	-	Melanóra.
• Minuartia	stricta	(Swartz)		Hiern	-	Móanára.
• Arenaria	norvegica		Gunn.	-		Skeggsandi.
• Spergula	arvensis	L.	subsp. sativa	(Mert. & W.D.J.Koch)	Čelak	- Skurfa.

• Spergularia	salina	J.	&	C.Presl	-			Flæðaskurfa.
• Viscaria	alpina			L.	-			Ljósberi.
• Lychnis	flos-cuculi			L.	-			Munkahetta.
• Silene	uniflora			Roth	-			Holurt.
• Silene	acaulis	(L.)		Jacq.	-			Lambagras.
• Ranunculus	acris			L.	-			Brennisóley.
• Ranunculus	repens			L.	-			Skriðsóley.
• Ranunculus	auricomus			L.	-			Sifjarsóley.
• Ranunculus	pygmaeus			Wahlenb.	-			Dvergsóley.
• Ranunculus	hyperboreus			Rottb.	-			Treffjasóley.
• Ranunculus	reptans			L.	-			Flagasóley.
• Caltha	palustris			L.	-			Hófsóley.
• Thalictrum	alpinum			L.	-			Brjóstagras.
• Papaver	radicatum			Rottb.	-			Melasól.
• Cakile	maritima	Scop. subsp.	islandica	(Goud.)	Hyl.	ex	Elven	- Fjörukál.
• Capsella	bursa-pastoris		(L.)		Medik.		-	Hjartarfí.
• Cochlearia	officinalis			L.	-			Skarfakál.
• Subularia	aquatica			L.	-			Alurt.
• Draba	incana			L.	-			Grávorblóm.
• Draba	norvegica			Gunn.	-			Hagavorblóm.
• Draba	nivalis			Liljebld	-			Héluvorblóm.
• Draba	oxycarpa			Sommerf.	-			Fjallavorblóm.
• Draba	verna			L.	-			Vorperla.
• Cardamine	pratensis	L. subsp.	angustifolia	(Hook.)	O.E.	Schulz	-	Hrafnaklukka.
• Cardamine	hirsuta			L.	-			Lambaklukka.
• Cardamine	bellidifolia			L.	-			Jöklaklukka.
• Arabis	alpina			L.	-			Skriðnablóm.
• Arabidopsis	petraea			(L.)	-			Melablóm.
• Rorippa	islandica	(Oeder	&	Murray)	Borbas	-		Kattarjurt.
• Erysimum	strictum	P.Gaertn.,	B.	Mey. &	Scherb.	-		Aronsvöndur.
• Sedum	acre			L.	-			Helluhnoðri.
• Sedum	annuum			L.	-			Skriðuhnoðri.
• Sedum	villosum			L.	-			Flagahnoðri.
• Rhodiola	rosea			L.	-			Burnirót.
• Tillaea	aquatica			L.	-			Vatnsögn.
• Saxifraga	cespitosa			L.	-			Þúfusteinbrjótur.
• Saxifraga	rosacea			Moench	-			Toppasteinbrjótur.
• Saxifraga	hypnoides			L.	-			Mosasteinbrjótur.
• Saxifraga	cernua			L.	-			Laukasteinbrjótur.
• Saxifraga	rivularis			L.	-			Lækjasteinbrjótur.
• Saxifraga	oppositifolia			L.	-			Vetrarblóm.
• Saxifraga	hirculus			L.	-			Gullbrá.
• Saxifraga	aizoides			L.	-			Gullsteinbrjótur.
• Saxifraga	nivalis			L.	-			Snæsteinbrjótur.
• Saxifraga	tenuis	(Wahlenb.)	H.Smith	ex	Lindm.	-		Dvergsteinbrjótur.
• Saxifraga	stellaris			L.	-			Stjörnusteínbrjótur.
• Saxifraga	foliolosa			R.Br.	-			Hreistursteinbrjótur.
• Saxifraga	cotyledon			L.	-			Klettafrú.
• Saxifraga	paniculata			Miller	-			Bergsteinbrjótur.
• Parnassia	palustris			L.	-			Mýrasóley.

• Filipendula	ulmaria	(L.)	Maxim.	-			<i>Mjaðjurt.</i>
• Fragaria	vesca	L.		-			<i>Jarðarber.</i>
• Sibbaldia	procumbens	L.		-			<i>Fjallasmári.</i>
• Comarum	palustre	L.		-			<i>Engjarós.</i>
• Argentina	anserina	(L.)	Rydb.	-			<i>Tágamura.</i>
• Argentina	egedii	(Wormskj.)	Rydb.	-			<i>Skeljamura.</i>
• Potentilla	crantzii	(Crantz)	G.Beck	ex	Fritsch	-	<i>Gullmura.</i>
• Geum	rivale	L.		-			<i>Fjalldalafjill.</i>
• Dryas	octopetala	L.		-			<i>Holtasóley.</i>
• Rubus	saxatilis	L.		-			<i>Hrútaber.</i>
• Rosa	pimpinellifolia	L.		-			<i>Þyrnirós.</i>
• Rosa	dumalis	Bechst.		-			<i>Glitrós.</i>
• Sanguisorba	officinalis	L.		-			<i>Blóðkollur.</i>
• Alchemilla	alpina	L.		-			<i>Ljónslappi.</i>
• Alchemilla	faeroensis	(Lange)	Buser	-			<i>Mariuvöttur.</i>
• Alchemilla	filicaulis	Buser		-			<i>Mariustakkur.</i>
• Alchemilla	glabra	Neygenf.		-			<i>Brekkumariustakkur.</i>
• Alchemilla	wichurae	(Buser)	Stefánsson	-			<i>Silfurmariustakkur.</i>
• Alchemilla	glomerulans	Buser		-			<i>Hnoðamariustakkur.</i>
• Sorbus	aucuparia	L.		-			<i>Reynir.</i>
• Anthyllis	vulneraria	L. subsp.	borealis	(Rouy)	Jalas	-	<i>Gullkollur.</i>
• Vicia	cracca	L.		-			<i>Umfeðmingur.</i>
• Vicia	sepium	L.		-			<i>Giljaflækja.</i>
• Lathyrus	japonicus	Willd. subsp.	maritimus	(L.)	P.W.Ball	-	<i>Baunagras.</i>
• Lathyrus	palustris	L.		-			<i>Mýraertur.</i>
• Lathyrus	pratensis	L.		-			<i>Fuglaertur.</i>
• Trifolium	repens	L.		-			<i>Hvítsmári.</i>
• Oxalis	acetosella	L.		-			<i>Súrsmæra.</i>
• Geranium	sylvaticum	L.		-			<i>Blágresi.</i>
• Linum	catharticum	L.		-			<i>Villilín.</i>
• Callitriche	stagnalis	Scop.		-			<i>Laugabrúða.</i>
• Callitriche	brutia	Petagna		-			<i>Lækjabrúða.</i>
• Callitriche	hamulata	Kütz.	ex	Koch		-	<i>Síkjabrúða.</i>
• Callitriche	palustris	L.		-			<i>Vorbrúða.</i>
• Callitriche	hermaphroditica	L.		-			<i>Haustbrúða.</i>
• Drosera	rotundifolia	L.		-			<i>Söldögg.</i>
• Viola	palustris	L.		-			<i>Mýrfjóla.</i>
• Epilobium	anagallidifolium	Lam.		-			<i>Fjalladúnurt.</i>
• Viola	epipsila	Ledeb.		-			<i>Birkifjóla.</i>
• Viola	canina	L.		-			<i>Týsfjóla.</i>
• Viola	riviniana	Reichenb.		-			<i>Skógfjóla.</i>
• Viola	tricolor	L.		-			<i>Prenningarfjóla.</i>
• Chamerion	latifolium	(L.)	Holub.	-			<i>Eyrarrós.</i>
• Chamerion	angustifolium	(L.)	Holub.	-			<i>Sigurskúfur.</i>
• Epilobium	collinum	C.C.Gmelin		-			<i>Klappadúnurt.</i>
• Epilobium	alsinifolium	Vill.		-			<i>Lindadúnurt.</i>
• Epilobium	lactiflorum	Hauskn.		-			<i>Ljósadúnurt.</i>
• Epilobium	hornemannii	Reichenb.		-			<i>Heiðadúnurt.</i>
• Myriophyllum	alterniflorum	DC.		-			<i>Síkjamari.</i>
• Myriophyllum	sibiricum	Kom.		-			<i>Vatnamari.</i>

• Hippuris	tetraphylla	L.	fil.	-	<i>Flæðalófótur.</i>	
• Hippuris	vulgaris	L.	-	-	<i>Lófótur.</i>	
• Cornus	suecica	L.	-	-	<i>Skollaber.</i>	
• Hydrocotyle	vulgaris	L.	-	-	<i>Vatnsnafli.</i>	
• Angelica	sylvestris	L.	-	-	<i>Geithvönn.</i>	
• Angelica	archangelica	L.	-	-	<i>Ætihvönn.</i>	
• Carum	carvi	L.	-	-	<i>Kúmen.</i>	
• Ligusticum	scoticum	L.	-	-	<i>Sæhvönn.</i>	
• Pyrola	minor	L.	-	-	<i>Klukkublóm.</i>	
• Pyrola	grandiflora	Radius	-	-	<i>Bjöllulilja.</i>	
• Loiseleuria	procumbens	(L.)	Desv.	-	<i>Sauðamergur.</i>	
• Arctostaphylos	uva-ursi	(L.)	Sprengel	-	<i>Sortulyng.</i>	
• Calluna	vulgaris	(L.)	Hull	-	<i>Beitilyng.</i>	
• Vaccinium	myrtillus	L.	-	-	<i>Aðalbláberjalyng.</i>	
• Vaccinium	uliginosum	L.	-	-	<i>Bláberjalyng.</i>	
• Vaccinium	vitis-idaea	L.	-	-	<i>Rauðberjalyng.</i>	
• Oxycoccus	microcarpus	Turcz.	ex Rupr.	-	<i>Mýraberjalyng.</i>	
• Empetrum	nigrum	L.	-	-	<i>Krækilyng.</i>	
• Diapensia	lapponica	L.	-	-	<i>Fjallabrúða.</i>	
• Primula	stricta	Hornem.	-	-	<i>Mariulykill.</i>	
• Glaux	maritima	L.	-	-	<i>Sandlæðingur.</i>	
• Trientalis	europaea	L.	-	-	<i>Sjöstjarna.</i>	
• Armeria	maritima	(Miller)	Willd.	-	<i>Geldingahnappur.</i>	
• Gentianella	campestris (L.) Börner subsp. islandica (Murb.) Á.Löve & D.Löve	-	-	-	<i>Mariúvöndur.</i>	
• Gentianella	amarella (L.) Börner subsp. septentrionalis (Druce) N.M.Pritchard	-	-	-	<i>Grænvöndur.</i>	
• Gentiana	nivalis	L.	-	-	<i>Dýragras.</i>	
• Gentianopsis	detonsa	(Rottb.)	Ma	-	<i>Engjavöndur.</i>	
• Gentianella	aurea	(L.)	H.Smith	-	<i>Gullvöndur.</i>	
• Lomatogonium	rotatum	(L.)	Fries	ex Fern.	-	<i>Blástjarna.</i>
• Menyanthes	trifoliata	L.	-	-	<i>Horblaðka.</i>	
• Myosotis	arvensis	(L.)	Hill	-	<i>Gleym-mér-ei.</i>	
• Myosotis	stricta	Link	ex Roemer & Schultes	-	<i>Sandmunablóm.</i>	
• Myosotis	discolor	Pers.	-	-	<i>Kisugras.</i>	
• Mertensia	maritima	(L.)	S.F.Gray	-	<i>Blálilja.</i>	
• Ajuga	pyramidalis	L.	-	-	<i>Lyngbúi.</i>	
• Prunella	vulgaris	L.	-	-	<i>Blákolla.</i>	
• Thymus	praecox	Opiz	subsp. arcticus (E. Durand)	Jalas	-	<i>Blóðberg.</i>
• Rhinanthus	minor	L.	-	-	<i>Lokasjóður.</i>	
• Melampyrum	sylvaticum	L.	-	-	<i>Krossjurt.</i>	
• Bartsia	alpina	L.	-	-	<i>Smjörgras.</i>	
• Euphrasia	frigida	Pugsl.	-	-	<i>Augnfró.</i>	
• Euphrasia	stricta	D.Wolff	ex J.F. Lehm.	var. tenuis	-	<i>Kirtilaugnfró.</i>
• Limosella	aquatica	L.	-	-	<i>Effugras.</i>	
• Pedicularis	flammea	L.	-	-	<i>Tröllastakkur.</i>	
• Veronica	serpyllifolia	L.	-	-	<i>Lækjadepla.</i>	
• Veronica	fruticans	Jacq.	-	-	<i>Steindepla.</i>	
• Veronica	alpina	L.	-	-	<i>Fjalladepla.</i>	
• Veronica	officinalis	L.	-	-	<i>Hárdepla.</i>	
• Veronica	scutellata	L.	-	-	<i>Skriðdepla.</i>	
• Veronica	anagallis-aquatica	L.	-	-	<i>Laugadepla.</i>	

•	Pinguicula	vulgaris	L.	-	<i>Lyffjagras.</i>
•	Utricularia	minor	L.	-	<i>Blöðrujurt.</i>
•	Plantago	maritima	L.	-	<i>Kattartunga.</i>
•	Plantago	major	L.	-	<i>Græðisúra.</i>
•	Plantago	lanceolata	L.	-	<i>Selgresi.</i>
•	Littorella	uniflora	(L.) Ascherson	-	<i>Tjarnalaukur.</i>
•	Galium	boreale	L.	-	<i>Krossmaðra.</i>
•	Galium	trifidum	L.	-	<i>Brenningarmaðra.</i>
•	Galium	normanii	O.C.Dahl	-	<i>Hvítmaðra.</i>
•	Galium	uliginosum	L.	-	<i>Laugamaðra.</i>
•	Valeriana	sambucifolia	J.C.Mikan ex Pohl subsp. procurrens	(Wallr.) Á.Löve.	- <i>Hagabráða.</i>
•	Succisa	pratensis	Moench	-	<i>Stúfa.</i>
•	Knautia	arvensis	(L.) Coulter	-	<i>Rauðkollur.</i>
•	Campanula	rotundifolia	L.	-	<i>Bláklukka.</i>
•	Campanula	uniflora	L.	-	<i>Fjallabláklukka.</i>
•	Cirsium	arvense	(L.) Scop.	-	<i>Þistill.</i>
•	Erigeron	borealis	(Vierh.) Simmons	-	<i>Jakobsfjill.</i>
•	Erigeron	uniflorus	L.	-	<i>Fjallakobbi.</i>
•	Erigeron	humilis	R.C.Graham	-	<i>Snækobbi.</i>
•	Antennaria	alpina	(L.) Gaertner	-	<i>Fjallalójurt.</i>
•	Gnaphalium	uliginosum	L.	-	<i>Grámygla.</i>
•	Achillea	millefolium	L.	-	<i>Vallhumall.</i>
•	Achillea	ptarmica	L.	-	<i>Silfurhnappur.</i>
•	Senecio	vulgaris	L.	-	<i>Krossfjill.</i>
•	Leontodon	autumnalis	L.	-	<i>Skarífjill.</i>
•	Crepis	paludosa	(L.) Moench	-	<i>Hjartafjill.</i>
•	Botrychium	minganense	Victorin, Proc. & Trans.	-	<i>Keilutungljurt.</i>
•	Botrychium	simplex	E.Hitchc.	-	<i>Dvergtungljurt.</i>
•	Hymenophyllum	wilsonii	Hook.	-	<i>Mosaburkni.</i>
•	Asplenium	septentrionale	(L.) Hoffm.	-	<i>Skeggburkni.</i>
•	Asplenium	trichomanes	L.	-	<i>Svarthurkni.</i>
•	Bistorta	vivipara	(L.) Delarbre	-	<i>Kornsúra.</i>
•	Atriplex	longipes	Drejer subsp. praecox	(Hülph.) Turesson	- <i>Hélublaðka.</i>
•	Montia	fontana	L.	-	<i>Lækjagrýta.</i>
•	Beckwithia	glacialis	(L.) Á. & D.Löve	-	<i>Jöklasóley.</i>
•	Batrachium	eradicatum	(Laest.) Fr.	-	<i>Lónasóley.</i>
•	Draba	arctogena	(E.Ekman) E.Ekman	-	<i>Heiðavorblóm.</i>
•	Draba	glabella	Pursh.	-	<i>Túnvorblóm.</i>
•	Draba	lactea	Adams	-	<i>Snoðvorblóm.</i>
•	Cochlearia	groenlandica	L.	-	<i>Fjallaskarfakál.</i>
•	Alchemilla	subcrenata	Buser	-	<i>Engjamariustakkur.</i>
•	Harrimanella	hypnoides	(L.) Coville	-	<i>Mosalýng.</i>
•	Andromeda	polifolia	L.	-	<i>Ljósalyng.</i>
•	Primula	egaliksensis	Wormsk.	-	<i>Davíðslykill.</i>
•	Comastoma	tenellum	(Rottb.) Toyok.	-	<i>Mariúvendingur.</i>
•	Galium	palustre	L.	-	<i>Mýramaðra.</i>
•	Euphrasia	calida	Yeo	-	<i>Hveraaugnfró.</i>
•	Taraxacum	spp.		-	<i>Túnfjill.</i>
•	Pilosella	islandica	(Lange) Á.Löve	-	<i>Íslandsfjill.</i>
•	Hieracium	acidotoides	(Dahlst.) Dahlst.	-	<i>Merkurfjill.</i>

- **Hieracium alpinum** L. - **Fellafífill.**
- **Hieracium anglicum** Fries - **Klausturfífill.**
- **Hieracium aquiliforme** (Dahlst.) Dahlst. - **Arinfífill.**
- **Hieracium arctocerinthe** Dahlst. - **Tígulfífill.**
- **Hieracium arrostcephalum** Omang - **Ingimarsfífill.**
- **Hieracium cretatum** Dahlst. - **Vallafífill.**
- **Hieracium demissum** (Stroemf.) Dahlst. - **Skallafífill.**
- **Hieracium elegantiforme** Dahlst. - **Glæsifífill.**
- **Hieracium holopleurum** Dahlst. - **Runnafífill.**
- **Hieracium leucodetum** Omang - **Hærufífill.**
- **Hieracium lygistodon** Dahlst. - **Vargsfífill.**
- **Hieracium macrocomum** Dahlst. - **Brekkufífill.**
- **Hieracium magnidens** Dahlst. - **Kvíslfífill.**
- **Hieracium microdon** (Dahlst.) Omang - **Holtafífill.**
- **Hieracium phrixoclonum** (Omang) Omang - **Kögurfífill.**
- **Hieracium pullicalicium** Omang - **Skeggfífill.**
- **Hieracium stictophyllum** Dahlst. ex W.R. Linton - **Blettafífill.**
- **Hieracium stoedvarense** Omang - **Stöðvarfífill.**
- **Hieracium stroemfeltii** Dahlst. - **Vinafífill.**
- **Hieracium thaectolepium** Dahlst. - **Hliðafífill.**
- **Hieracium thulense** Dahlst. - **Skrautfífill.**
- **Dactylorhiza maculata** (L.) Soó - **Brönugrös.**
- **Juncus gerardii** Loisel. - **Fitjasef.**
- **Carex adelostoma** W.I.Krecz. - **Hrísastör.**
- **Carex bigelowii** Torrey ex Schweinitz subsp. **rigida** W. Schulze-Motel - **Stinnastör.**
- **Carex caryophyllea** Latourr. - **Vorstör.**
- **Carex demissa** Hornem. - **Grænstör.**
- **Carex heleonastes** Ehrh. ex L. fil. - **Heiðastör.**
- **Carex krausei** Boeck. - **Toppastör.**
- **Carex pallescens** L. - **Gljástör.**
- **Carex pulicaris** L. - **Hagastör.**
- **Carex salina** Wahlenb. - **Marstör.**
- **Trisetum triflorum** (Bigel.) Á.Löve & D.Löve - **Móalógresi.**
- **Poa x jemtlandica** (Almq.) K.Richter - **Hjallasveifgras.**
- **Persicaria maculosa** Gray - **Flóajurt.**
- **Orthilia secunda** (L.) House - **Grænlilja.**
- **Phyllodoce caerulea** (L.) Bab. - **Bláklukkulyng.**
- **Omalotheca norvegica** (Gunnerus) Schultz Bip. & F.W.Schmidt - **Fjandafæla.**
- **Omalotheca supina** (L.) DC. - **Grámulla.**
- **Omalotheca sylvatica** (L.) Schultz Bip. & F.W.Schmidt - **Grájurt.**
- **Tripleurospermum maritimum** (L.) W.D.J. Koch subsp. **phaeocephalum** (Rupr.) Hämet- Ahti - **Baldursbrá.**
- **Platanthera hyperborea** (L.) Lindley - **Friggjargras.**
- **Pseudorchis straminea** (Fernald) Soó subsp. **straminea** - **Hjónagras.**

VIDAUKI II

Listi A yfir útlendar plöntutegundir sem óheimilt er að flytja til landsins.

1. Azolla			filiculoides.
2. Bunias	orientalis	-	Rússakál.
3. Elodea	canadensis	-	Vatnapest.

4. Fallopia japonica.
5. Fallopia sachalinensis.
6. Galinsoga quadriradiata.
7. Heracleum persicum - *Húnakló*.
8. Heracleum mantegazzianum - *Bjarnarkló*.
9. Heracleum sp.
10. Impatiens parviflora - *Snuddulísa*.
11. Petasites hybridus - *Hrossafífill*.
12. Senecio inaequidens.
13. Solidago canadensis - *Kanadagullhrís*.
14. Solidago gigantea.
15. Spartina anglica.

Fyrirvari

Reglugerðir eru birtar í B-deild Stjórnartíðinda skv. 3. gr. laga um Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað, nr. 15/2005, sbr. reglugerð um útgáfu Stjórnartíðinda nr. 958/2005.

Sé misræmi milli þess texta sem birtist hér í safninu og þess sem birtur er í útgáfu B-deildar Stjórnartíðinda skal sá siðarnefndi ráða.